

公司名称：东莞德伟电子有限公司


公司地址：东莞市长安镇厦岗福海路 133 号柏宁公寓 4007 室

电 话：13423413151 联系人：曾先生 Mail:zw.sc@163.com

桌面型贴片机技术说明

第一：桌面型贴片机 ZW001A

1、产品图片：



2、产品介绍：

ZW001A 采用视频对中识别方式，以及双臂结构，从而达到稳定工作，本机能贴装 0603, 0805, 1206, QFP、SOP 等元器件，本机使用电子飞达成，在优化飞达后能提高贴片速度。并且，其在运行中也能实行 0.05 的贴片精度，从而从最小 0402 芯片能使用视频对中方式，皆可以实行贴片。

产品基本特性：对中方式 (软件支持 Mark 视觉)

轴的数量 4 轴

贴装速度：电阻电容等不用视频对中 1PCS/S, 最快 2PCS/S

SOP 1PCS/3S

贴装精度 0.05/Chip

(使用标准元器件样品)

窄间距贴装 0.1mm(0603)/0.15mm(1005)

元器件范围 范围 0603~□14mm Chip,QFP,BGA(0402 选件)

公司名称：东莞德伟电子有限公司

公司地址：东莞市长安镇厦岗福海路 133 号柏宁公寓 4007 室

电 话：13423413151 联系人：曾先生 Mail:zw.sc@163.com

最小引脚间距(QFP)

最小球间距(BGA) 0.5mm(QFP)/0.65mm(BGA)(未尝试，理论上可行)

最大高度 H=8mm

Board 尺寸

(mm) 最小 5(L)*4(W)

最大 184(L)*184(W)(导轨运行)

PCB 厚度 0.38-4.2

供料器数量：西 11/北 11 共计 22PCS (供料器电动飞达)

能耗耗电量：AC200/208/220/240 (50/60Hz,)

MAX.: 300W

耗气量：利用电子真空泵

重 量：25kg

外形尺寸(mm) 800*800*400(H)

3、优点：

平行双导轨，

极低的噪音，电子飞达：

独有的视频对中识别系统：

具备暂停功能：

吸嘴自动感应零件；

公司名称：东莞德伟电子有限公司

公司地址：东莞市长安镇厦岗福海路 133 号柏宁公寓 4007 室

电 话：13423413151 联系人：曾先生 Mail : zw. sc@163. com

- 15"彩色液晶显示屏
- Windows XP 操作系统
- USB 接口
- 电源:AC 220~240(50/60Hz,), 300W
- 耗气量:NO
- 重量:25kg
- 最大范围(选件):180MM(L)-180MM(W)
- 设备尺寸 : 800(L)×800(D)×400(H) mm

01.http://v.youku.com/v_show/id_XMzEzNTM3MjMy.html

02.http://v.youku.com/v_show/id_XNDYwNjgyNDMy.html

